

Zone/Service public:

Programme 2012-2017

Cahier des charges n° II/MAT/A18-272-11

Validité du marché 11/07/2017

BOTTES D'INCENDIE

Fabricant:

Frans Daelman NV

Kluisdreef 3

B-9300 Aalst

tel. : 053/66 77 18

fax : 053/67 27 41

info@fransdaelmannv.be



Prix unitaire d'une paire de bottes:

Hors TVA : 193,25 €

TVAC 21% : 233,83 €

Sous réserve de ce que les conditions contractuelles soient remplies, le fournisseur a le droit de demander annuellement une révision de prix.

Description et présentation:

FIRE HERO®

CE 0197 EN 15090 : 2006 HI3 CI AN M SRC – Type F2A



FL-Fit-System

Fast-Lacing-Fit-System



Système breveté de laçage à deux zones pour une adaptation rapide et optimale de la botte

VW-Fit-System

Vario-Wide-Fit-System



Grâce à 3 largeurs différentes de semelles il est possible d'adapter individuellement la botte

Climate-System



Le système Climat utilise le mouvement de la marche pour créer un appel d'air et évacuer la transpiration par les orifices de ventilation

WI-Grip-System

Water-Ice-Grip-System



Semelle en caoutchouc à profil, hautement antidérapante. Optimisée pour les interventions dans l'eau, la glace et la neige

CT-System

Comfort-Tongue-System



Languette anatomiquement préformée pour un bon maintien et offrant une bonne circulation de l'air

MSL-System

Micro-Soft-Light-System



Système unique au monde de mousse injectée dans la semelle pour amortir les chocs et pour isoler du froid et du chaud.

ES-Out-System

Easy-Slip-Out-System



Bord spécial du talon pour retrait rapide et facile des bottes pompiers

HD-Cap-System

High-Durability-Cap-System



Protection en caoutchouc avec profil spécial pour une durée de vie plus longue

ID-System

Identification-System



Etiquette d'identification de la botte

3Z-Protector-System

Three-Zone-Protector-System



Protection du tibia, du cou-de-pied et des malléoles

CO-System

Certified Orthopedic System



Chaussure de sécurité certifiée avec semelle orthopédique de la société Springer. Adaptation personnalisée par l'orthopédiste

F2A

Pictogramme pompier



Pictogramme pompier indiquant la protection fournie dans la lutte contre l'incendie

SR-System

Sun Reflect System



Réduit l'effet de chaleur dû au rayonnement solaire sur le cuir. La lumière du soleil est réfléchiée par le cuir ce qui réduit la transmission de la chaleur vers le pied

WB-Protection-System

Liquid-Bacterium-Protection-System



La membrane CROSSTECH empêche la pénétration de fluides corporels, de virus et de bactéries dans la chaussure qui peut ainsi répondre aux plus hautes exigences de sécurité des pompiers et des services de secours

CS-Protection-System

Chainsaw-Protection-System



Un insert KEVLAR protège vis-à-vis de scies à chaînes. Classe de protection 2 selon la norme EN 17249

Pointures disponibles	EU 35 – 51 UK 3 – 15 différentes largeurs sur demande
Hauteur de la tige	28 cm
Epaisseur du cuir	2,0 – 2,2 mm

La signification des symboles d'identification H13 CI AN M SRC Type F2A peuvent être trouvées dans la brochure d'information sur les normes et les instructions d'entretien qui est jointe à chaque paire de bottes.

Délais de réception :

- Délai de réception des bottes d'intervention sapeurs-pompiers « modèles-types » à dater de la notification de l'attribution du marché : 7 jours calendrier ;
- Délai de réception des bottes d'intervention sapeurs-pompiers de la première série à dater du jour de l'agrément des bottes d'intervention sapeurs-pompiers « modèles-types » : 15 jours calendrier ;
- Délai de réception de chacune des séries supplémentaires à dater de la notification du bon de commande : 15 jours calendrier.

Garantie :

12 mois.

Manuel :

Une notice d'utilisation et/ou d'entretien est fourni en NL, FR ou D.

Prix :

II/MAT/A18-272-11				Quantité (Nombre de paires)					Prix/paire HTVA					Total			
Bottes d'incendie								x € 193,25					€.....			
Pointures:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

Remarque:

Les bottes sont livrées avec une paire supplémentaire des semelles intérieures de type Medium (art. 901550M), Small et Large sur demande.
Seules les bottes sont subsidiées.

Pièces de rechange:

II/MAT/A18-272-11		Quantité (Nombre de paires)								Prix/paire HTVA					Total			
Lacets Nomex 1 pair noir - 1 pair rouge									x €8,75					€.....			
Semelles intérieures									x €7,35					€.....			
Pointures:	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
Small																		
Medium																		
Large																		

Produits d'entretien:

II/MAT/A18-272-11		Quantité (Nombre de pièces)								Prix/pièce HTVA					Total			
Tube de cirage 75ml									x €3,87					€.....			
Seau de cirage 2,5kg									x €67,81					€.....			
Spray d'imperméabilisation 250ml									x €5,99					€.....			
Set de brosses									x €6,70					€.....			

Remarque:

Les produits d'entretien et les pièces de rechange ne sont pas subsidiés. L'achat de ceux-ci se fait via vos fonds propres.

Fait à :

Nom et fonction :

Date :

Signature :