

# Risicoanalyse: Stofmaskers

## 1. *Opmerkingen: type stofmasker*

- Het stofmasker moet beschikbaar zijn in een universele maat. Zo kan men niet een verkeerde maat op zak hebben.
- Hoogst mogelijke bescherming met stofmasker: FFP3.

## 2. *Ergonomische aspecten en onderhoudsaspecten*

### 2.1 Kenmerken

- Aanwezigheid van een uitademventiel.
- Moet goed aansluiten aan de meeste vormen van het gezicht.

### 2.2 Onderhoud

- De levensduur van de stofmaskers dient zo hoog mogelijk te zijn: zo kan er een stock aangelegd worden die niet zo dikwijls vervangen hoeft te worden.
- Wegwerpmaskers

## 3. *Interventies/Taken waaraan risico's verbonden zijn*

De lijst van de in aanmerking genomen interventies is gebaseerd op:

- het KB van 7 april 2003 tot verdeling van de opdrachten inzake civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming.
- de interventiemodules uit de catalogus van de interventiemodules van de Civiele Bescherming uitgegeven door het Kenniscentrum (de nummering van de tabel hieronder neemt de nummering van deze catalogus over).
- de operationele procedures van de Civiele Bescherming

Interventies / Taken	Risico's / Draagwijdte van de bescherming	Beschrijving / verband andere PBM	Gebruik / Opmerkingen
<b>Kazerne</b>			
Onderhoud (2)	Onderhoud van het materieel: Werken in de garage – stof Onderhoud van de voertuigen: vb schuren Onderhoud van de gebouwen: boren of anders werken die stof veroorzaken	Polyvalente (dienst)kledij	Gebruik afhankelijk van de situatie
<b>Gevaarlijke stoffen &amp; milieu (2)</b>			
Explosie (3)	Evacueren van de bevolking: bescherming tegen stof, nevels of rook.		Gebruik, afhankelijk van het risico
Verontreiniging (5) Modules: pollutiebestrijding	Bij strooien en opruimen van absorberende producten (korrels).	Veiligheidsbril en eventueel een beschermpak type Tyvek.	Gebruik, afhankelijk van het risico
Chemische verontreiniging (6)	Polyvalente chemische bescherming: ontruimen van lokalen waarin zich verschillende recipiënten met producten bevinden. Hanteren van vaten Interventies waarbij enkel de beschermende handschoenen en stofmaskers nodig zijn.	Polyvalente kledij of type Tyvek-pak. Veiligheidsbril.	Gebruik, afhankelijk van de risico's.
Nucleaire verontreiniging (7)	Bescherming van de luchtwegen tegen nucleair besmet stof.	Eventueel gebruik met een nucleair pak en veiligheidsbril	In eerste instantie volgelaatsmasker met stoffilter P3, eventueel stofmasker in combinatie met veiligheidsbril
Biologische verontreiniging (8)	Vb bij Antrax, eerst gebruik van perslucht, als nadien blijkt dat het om een onschadelijke stof gaat, dan wordt het stofmasker gebruikt.	Veiligheidsbril en eventueel een beschermpak type Tyvek.	Gebruik, afhankelijk van het risico. Anders volgelaatsmasker.
<b>Technische en reddingsinterventie (3)</b>			
Afdekken van daken	In geval van asbest – eternietplaten - Stof	Veiligheidsbril en eventueel een beschermpak type	Gebruik

Interventies / Taken	Risico's / Draagwijdte van de bescherming	Beschrijving / verband andere PBM	Gebruik / Opmerkingen
		Tyvek.	
Persoon gekneld in een voertuig (2) Cel Bevrijding	Stof – glassplinters: slijpen door glas. Heel fijne glassplinters kunnen ingeademd worden en ernstige schade toebrengen aan de longen.	Brandweerhelm of veiligheidshelm Veiligheidsbril	Gebruik, in combinatie met helm afhankelijk van het risico.
Instortingsgevaar (5)	Stof	Veiligheidsbril – helm/ brandweerhelm	Gebruik in combinatie met helm, afhankelijk van de risico's
Interventie met dieren (7): - Processierupsen - wespennesten	Bescherming tegen fijne haartjes van processierupsen	Veiligheidsbril en eventueel een bescherm pak type Tyvek.	Gebruik
Vrijmaken van de rijweg (8)	Opruimen van absorberende korrels gebruikt om olie te verwijderen - Stof		Gebruik
<b>Bijzondere interventies (4)</b>			
Luchtvaartongeval (1)	Afhankelijk van wat er vervoerd wordt, kan soms een stofmasker gebruikt worden		Gebruik naargelang het risico
<b>Logistiek (5)</b>			
Logistiek - humanitair Rechtsbijstand – opsporing van vermiste personen	Opsporen van vermiste personen: bij graafwerken – Stof Ontruimen van laboratoria: indien een stofmasker voldoende is zal men dit gebruiken, bescherming tegen dampen afkomstig van cannabisplantages Hulp bij repatriëren van slachtoffers: lijken – beschermen tegen virussen en bacteriën.	Veiligheidsbril	Gebruik afhankelijk van de risico's.

(x) nummering komt overeen met de Tabel type uitruk van de catalogus van de interventiemodules.